chod-pol
ŁAWSKI

Lykemus

System Lykemus

łączy ze sobą wytrzymałość, estetykę oraz niską cenę. Głównym materiałem do produkcji tego systemu jest laminowana płyta wiórowa o gr. 28mm. Dzięki zastosowaniu takiej a nie mniejszej grubości jesteśmy w stanie zamontować wewnątrz płyty zamek na zapadkę i rygiel, a co za tym idzie klamkę. Wszystkie profile aluminiowe idealnie ze sobą współgrają. Lekko zaokrąglony profil górny nie tylko nadaje konstrukcji sztywności, ale estetycznie wygląda. Profil drzwiowy posiada gniazdo, w którym umieszczona jest gumowa uszczelka, która tłumi odgłos zamykanych drzwi. Do krawędzi płyty montowany jest minimalistyczny zawias, którego mocowanie po zamknięciu drzwi jest niewidoczne.



Podpory

Stosowane podpory w systemie Lykemus wykonane są z rdzenia ze stali ocynkowanej z zewnętrzną osłoną ze stali nierdzewnej. Stopy montowane są do rdzenia płyty i z łatwością można je regulować, aby zachować poziom kabin.

- zakres regulacji +/- 20mm

Zawiasy

Niewielkiego rozmiaru zawiasy ze stali nierdzewnej montowane do krawędzi płyty.

- brak widocznych elementów mocujących z zewnątrz kabiny





Klamka i blokada WC

Wykonana ze stali nierdzewnej klamka pozwala jednym delikatnym ruchem na zwolnienie rygla w zamku i płynne otwarcie drzwi. Blokada WC natomiast umożliwia zamknięcie się osoby wewnątrz kabiny, informuje na zewnątrz o zamkniętej lub otwartej kabinie. Posiada możliwość awaryjnego otwarcia drzwi.

- wygodna rękojeść klamki

Informacje techniczne

	Dane
Certyfikaty	Krajowa Ocena Techniczna ITB Atest Higieniczny PZH
Wysokość	2010 mm
Nadbudowa	możliwość dopasowania do wysokości pomieszczenia
Drzwi (standardowe wymiary)	810 mm , 910 mm (drzwi dla osób niepełnosprawnych)
Podpory	150-170 mm nad posadzką
Głębokość	do 1700 mm, minimalna: długość miski ustępowej +600 mm do drzwi kabiny sanitarnej
Przegrody pisuarowe	500 mm x 1350 mm (rozmiar standardowy)

Rysunki





Pełna zabudowa od posadzki do sufitu.





Pełna zabudowa od posadzki do sufitu.





Wysokość standardowa 2010mm
z prześwitem, 150-170mm nad posadzką.

Nasze atuty

Dlaczego powinni Państwo wybrać Chod-Pol?

Ponad 25 lat doświadczenia

Nowoczesny park maszynowy

Najwyższej jakości technologie i materiały

Własny, opatentowany system profili aluminiowych

Specjalistyczne certyfikaty

Doświadczenie w międzynarodowym środowisku

Własny dział projektowy i produkcyjny

Doświadczone zespoły budowlano-wykonawcze

chod-pol ŁAWSKI

CHOD-POL SYSTEM Piotr Ławski

Rataje, ul. Margonińska 40
64-800 Chodzież, Polska / Poland

tel./fax: +48 67 282 10 42
e-mail: biuro@chod-pol.pl

NIP: 607-007-05-52
REGON: 301937550